PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
on Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Application Number

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

Filing Date	10/05/2003
First Named Inventor	Gin-Der Wu
Group Art Unit	
Examiner Name	-

10/605,514

Total Number of	of Pages in This Subm	ission 3	Attorney Docket N	_{umber} AL	IP0023USA
		ENCL	OSURES (cl	heck all t	hat apply)
	d claration(s) Request ment Request ure Statement riority ng Parts/	Drawing Licensin Petition Provisio Change Address Termina Reques	g-related Papers to Convert to a nal Application f Attorney, Revocatior of Correspondence		After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):
	SIGNATU	RE OF APPLI	CANT, ATTORNEY	, OR AGE	NT
Firm or Individual name	Winston Hsu, Reg. No.: 41,526				
Signature	h	unil	on Ha	u)	
Date	16	1>8/5	2003		

CERTIFICATE OF MAILING						
I hereby certify that this correspondence is being deposite mail in an envelope addressed to: Commissioner for Pate	d with the United States Postal Service with sufficient postage as first class nts, Washington, DC 20231 on this date:					
Typed or printed name						
Signature	Date					

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

OF E JOJUS SELECTION AND THE PROPERTY FROM THE P

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE action Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE	TR	AN	SMI	TT	TAL
1	for	FY	200	3	

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

spond to a conection of inic	ormation unless it displays a valid On	de control number.
Co	omplet if Known	
Application Number	10/605,514	
Filing Date	10/05/2003	
First Named Inventor	Gin-Der Wu	
Examiner Name		
Art Unit		
AM	ALIBOD23LISA	

METHOD OF PAYMENT (check all that apply) FEE CALC					E CALCULATION (continued)				
Check	Check Credit card Money Other None			3. ADDITIONAL FEES					
Deposit	Account:	— Order —		-		Small			
Deposit				Fee Code	Fee (\$)		Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account Number	50-0801			1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account	North Ame	rica International Paten	t Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
Name				1053	130	1053	130	Non-English specification	
	(s) indicated b	elow Credit any c	o <i>piy)</i> overpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
	` '	(s) during the pendency of	-	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
	,	elow, except for the filing	• •	1805	1.840*	1805	1 840*	Requesting publication of SIR after	
to the above-id				1005	1,040	1003	1,040	Examiner action	
	FEE C	CALCULATION		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC F	ILING FEE	-		1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
Large Entity			F B-14	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
Fee Fee Code (\$)	Fee Fee Code (\$)	Fee Description	Fee Paid	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
1001 750	2001 375	Utility filing fee		1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1002 330	2002 165	Design filing fee		1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
1003 520	2003 260	Plant filing fee		1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1004 750	2004 375	Reissue filing fee		1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1005 160	2005 80	Provisional filing fee		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
	l ,	SUBTOTAL (1) (\$) 0	.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
2 EYTDA		S FOR UTILITY AN		1453	1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional	
Z. EXTRA	JLAIM FEE	Fee fro	m		1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)	
Total Claims		Extra Claims below	Fee Paid	1502	470	2502		Design issue fee	
Independent)'' =	┤ ┣──┤	1503	630	2503	315	Plant issue fee	
Claims Multiple Depe		^` -	╣┸══╣	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
, ,			J =	1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Fee Fee	Small Entity Fee Fee	Y Fee Description		1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	Code (\$)			8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	1
1202 18 1201 84		9 Claims in excess of 20		1809	750	2809	375	Filing a submission after final rejection	
	2201 4	- ·						(37 CFR 1.129(a))	
1203 280	2203 14	·'	•	1810	750	2810	375	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1204 84	2204 4	over original patent	n udiiiis	1801	750	2801	375	Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18	2205	9 ** Reissue claims in ex and over original pat		1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	
	en.	BTOTAL (2)	0.00	Other	fee (sp	ecify) _			
**or numbe		BTOTAL (2) (\$) id, if greater; For Reissues		*Redu	iced by	Basic f	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
	, , pu	,	, 		_			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

SUBMITTED BY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(Complete ((if applicable)
Name (Print/Type)	Winston Hsu		gistration No. omev/Ament)	41,526	Telephone	886289237350
Signature	M	ndenst	tau		Date	101781700

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.





Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.


DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO			
092113210	Taiwan R.O.C	05/15/2003					
		;					

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.







中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 05 月 15 日

Application Date

申 請 案 號: 092113210

Application No.

申 請 人: 揚智科技股份有限公司

Applicant(s)

局

Director General

蔡練生

發文日期: 西元 <u>2003</u>年 <u>9</u> 月 <u>25</u>日

Issue Date

發文字號:

09220963890

Serial No.





申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄 日	日本局填言	發明專利說明書
	中文	以各頻道聲音訊號中零越出現之頻率來判斷人聲訊號所在頻道的方法及相關裝置
發明名稱	英 文	Method And Related Apparatus For Determining Vocal Channel By Occurrences Frequency Of Zeros-Crossing
	姓 名(中文)	1. 吳俊德
=	姓 名 (英文)	1. Wu, Gin-Dev
5g 明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
(5(1/C)	住居所 (中 文)	1. 台北縣三重市長興街三十七號一樓
	住居所(英文)	1.1F, No.37, Chang-Hsing St., San-Chung City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 揚智科技股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. Acer Laboratories, Inc.
=,	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
清人 (共1人)		1. 內湖路一段二四六號二樓 (本地址與前向貴局申請者相同)
		1.2F, No. 246, Sec. 1, Nei-Hu Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 呂理達
	代表人(英文)	1. Lu, Teddy



四、中文發明摘要 (發明名稱:以各頻道聲音訊號中零越出現之頻率來判斷人聲訊號所在頻道的方法及相關裝置)

本發明提供一種判斷一聲音訊號中是否混有人聲訊號中是否混有人聲訊號中是否混有方方法與動力方法與對於不可對於不可以對於不可以對於其一節,對於不可以對於不可以對於不可以對於不可以對於不可以對於不可以對於不可,則可則對於第一類道之聲音訊號中已經於其人聲訊號。

五、(一)、本案代表圖為圖四。

(二)本案代表圖之元件符號說明:

30 播放裝置

32 播放電路

34 接收電路

36 處理模組

38 轉換電路


40 介面電路


42 揚聲器

43A 馬達

六、英文發明摘要 (發明名稱:Method And Related Apparatus For Determining Vocal Channel By Occurrences Frequency Of Zeros-Crossing)

A method and related apparatus for determined whether a voice signal is mixed with a vocal signal. When applying to a multi-channel system, the method includes: counting number of zero-crossings of a sound signal of each channel within a given period; if the zero-crossing number of the sound signal of a first channel are lower than those of the sound signal of a second





四、中文發明摘要 (發明名稱:以各頻道聲音訊號中零越出現之頻率來判斷人聲訊號所在頻道的方法及相關裝置)



43B 讀取頭 43C 光碟片

45、49A-49B 訊號 46A 處理單元

46B 選擇電路 47A-47B 聲音訊號

50 判斷電路 52A-52B 偵測模組

54 比較模組 56A-56B 零越計數結果

58 比較結果 C1 比較單元

C2 計算單元 D 延遲單元

六、英文發明摘要 (發明名稱: Method And Related Apparatus For Determining Vocal Channel By Occurrences Frequency Of Zeros-Crossing)

channel by a predetermined threshold, determining that the sound signal of the first channel is m xed with a vocal signal.



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		無	
		7.11	
二、□主張專利法第二十五	條之一第一項優先	·椎:	
申請案號:		•-	
日期:		無	
	・ ター しゅ ター マー	7位 私们会少门为	ホーセル・キャロウェー408
三、主張本案係符合專利法	· 弗一丁傑 弗一垻L	」	市一 款但者規定之期间
日期:			
四、□有關微生物已寄存於	國外:	·	•
寄存國家:		無	
寄存機構: 寄存日期:		Tivi	
寄存號碼:		:	
□有關微生物已寄存於	·國內(本局所指定:		
寄存機構:		á	
寄存日期:		無	
寄存號碼: □熟習該項技術者易於	·獲得,不須寄存。		
·			
MARINE MAN SPIELS IN IL. S. HEALT P. S.			


五、發明說明(1)


發明所屬之技術領域

本發明係提供一種判斷聲音訊號中是否混有人聲訊號的方法及相關裝置,尤指一種以計算聲音訊號中零越發生頻率之低成本、低計算量的人聲訊號判別方法及相關裝置。

先前技術

由於資訊儲存、傳播技術的長足進步,現在的電子技術已經能將含有配唱人聲的歌曲及不含配唱人聲的背景音樂以不同頻道的模式同步儲存於同一媒體,由使用者擇一播放。請參考圖一。圖一為一習知播放裝置10的功能方塊示意圖。播放裝置10可以是一光碟播放器






五、發明說明 (2)


(player)或是配合一電腦 (未繪出)運作的一個光碟讀 取機(drive),以讀出一光碟片 24C上儲存的歌曲影音資 料,並加以播放。播放裝置10中以播放電路12完成其功 能,播放電路12中則設有一接收電路14、一處理模組 16、一轉換電路 18、一介面電路 20及一揚聲器 22。接收 電路 14中設有一馬達 24A及一讀取頭 24B,以便從做為資 訊儲存媒體的光碟片 24C之中,讀取、分析出其所攜載的 訊號 25。處理模組 16則用來主控播放裝置 10的功能 中設有一處理單元 26A及一選擇電路 26B。處理單元 來將接收電路 14產生的訊號 25作進一步的訊號處理 、解碼等等)。如前所述,現行的資料處理技 術已經能將含有配唱人聲的歌曲和不含配唱人聲的歌曲 以不同频道的模式储存在同一媒體(像是光碟片 24C) ,而處理單元 26A也就能由訊號 25中,解析出不同頻道 的聲音訊·號 27A、 27B。另外,介面電路 20可以是一控制 面板,用來接受使用者的操控,並將使用者操控的動作 轉換為電子訊號,傳輸至處理模組16,以使處理模組16 能依照使用者的操控來控制播放裝置10的運作。如選擇 電路 26B,即能接受使用者透過介面電路 20的控制,選擇 以聲音訊號 27A、 27B其中之一做為訊號 29A, 傳輸至轉換 雷路 18中。轉換電路 18可以是一數位轉類比轉換電路 以將選擇電路 26B傳來的數位訊號 29A轉換為類比的訊號 29B, 以利用類比訊號 29B驅動揚聲器 22, 由揚聲器 22將 對應於訊號 29A的聲波播放出來,讓使用者能聽到






五、發明說明(3)

换句話說,在習知的播放裝置 10中,處理單元 26 A可將儲存於光碟片 24 C上的不同頻道聲音訊號 27 A、 27 B分析出來,由使用者經由對介面電路 20的操控,選擇是要將聲音訊號 27 A或 27 B播放出來。一般來說,在現行的影音資訊規格(像是 DV D規格, Digital Versatile Disc)下即規範有左、右頻道,能儲存不同的聲音訊號,利用左右頻道的模式,能儲存不同的聲音訊號,例 儲存含有配唱人聲的歌曲及不含配唱人聲的背景配樂,而使用者就能透過對播放裝置 10的切換操控,逻罩播放有人聲的歌曲或是不含配唱人聲的背景配樂。






五、發明說明 (4)


才終於能順利地播放不含人聲的背景配樂。這樣一來,對使用者自然是相當的不便,操控的過程也十分繁瑣。

發明內容

因此,本發明的主要目的,在於提出一種能自動偵測出人聲訊號所在頻道的方法及相關裝置,以克服習知技術的缺點。

在習知技術中,由於音樂媒體資源有可能將無人聲的景學,由於音樂媒體資源有可能將無人聲的景學,沒有一定的標準,而知技術的播放裝置又不能自動偵測出人聲訊號所在頻道,使得使用者僅能以嘗試錯誤的方式,自行猜測、試驗到底左右頻道中分別儲存的是什麼樣的音樂,對使用者來說並不方便。







五、發明說明 (5)

播放裝置。

本發明揭露的人聲頻道偵測方法所需的計算量極少,故可簡單、快速、低廉地以軟體、可體或韌體的方式來實施;而本發明揭露的方法除了偵測人聲所在頻道之外,也可推廣運用於低頻訊號所在頻道的自動偵測,以極低的計算量,來達成快速有效的低頻訊號偵測。

實施方式






五、發明說明 (6)

零的零位準。

基本上,歌曲中的人聲部份通常較為低頻,就像圖 二中之波形Vn所示,其波形變化較為平緩。相對地, 配樂中由樂器演奏出來的音樂,通常具有較高的頻 而各種樂器開始、結束演奏的時機也不一致, 音樂之波形 Mn通常具有較為劇烈的變化,其振幅會在 正負之間頻繁地震盪,就如圖二中所示。而當人聲較低 頻之波形Vn和背景配樂較高頻之波形Mn互相混合而形成 歌曲後,其混合出的波形Sn則會呈現高頻訊號被載入至 波形 Mn和混有人聲的歌曲波形 Sn可發現,在波形 Sn中, 訊號雖然還是包含有劇烈變化的高頻部份,但由於波形 Sn中加入了較低頻的人聲部份,故其波形振幅就不會頻 繁地在正負之間震盪。換句話說,混有人聲的波形 Sn., 其振幅在單位時間內穿越零位準(也就是零越, crossing)的次數就會遠比僅有背景音樂之波形 Mn來得 少。舉例來說,就如圖二中所示,在時段 T1中, 烈震盪之波形 Mn有九次零越(像是在時點 t4a、t4b與 t5a、t5b之間,等等),混入低頻人聲之波形 Sn就僅有 三次零越(像是在時點 t6a、 t6b之間,等等) 在後續的時段 T2等等,也可看出混有低頻人聲的波形 Sn,其振幅在單位時間內零越的次數會比僅有背景音樂 之波形Mn少的多。根據上述這種聲音訊號的特性,本發





五、發明說明 (7)

明即可利用單位時間內零越次數的多寡(也就是零越發生的頻率),來比較、判斷出哪一個頻道的聲音訊號混有人聲,哪一個頻道的聲音訊號僅有背景配樂。

綜合以上所述可知,只要分別計算兩頻道之聲音訊 號在一定時間內零越的次數,若其中一聲音訊號A的零越 次數遠小於另一聲音訊號 B的零越次數,即可判斷前一聲 音訊號 A中混有低頻的人聲訊號。請參考圖三。圖三中的 演算法100,即是將本發明上述之技術精神以程式語言描 述之演算法來呈現。在演算法 100中,變數 LnZCR、 RnZCR 引用來記錄左、右頻道中聲音訊號零越次數的計數結 變數Ln、Rn就分別代表左、右頻道中的聲音訊號 如前所述,在聲音訊號中,是將不同取樣時點的振幅記 錄於聲音訊號中的各筆資料,故可將變數Ln、Rn視為陣 列變數,以不同之指標來分別代表聲音訊號中的各筆資 。如圖三中所示,演算法 100的 A1部份是用來累算聲音 訊號 Ln中零越的次數;針對不同的指標 I,比較相鄰兩筆 資料 Ln(I)及 Ln(I+1)(也就是聲音訊號中相鄰兩個取樣 時點之振幅) 相乘後的正負,若為負就代表變數 Ln對應 聲音訊號在此兩筆資料對應的取樣時點之間發生了 ; 而 變 數 LnZCR也 就 可 累 進 1, 代 表 變 數 Ln對 應 聲 音 訊 號中零越的次數又增加了一次。而在實際實施AI部份 時,可以用一變數 SampleLength來設定指標 【累進的上 ;换句話說,變數 SampleLength就 對應於一預設時






五、發明說明 (8)

段,演算法100的 A1部份就是要計算變數 Ln對應之聲音訊 號在此預設時段內零越累計的次數,並將零越次數計算 的結果儲存於變數 Ln ZCR。同理,演算法的 A 2部份就是要 計算變數Rn對應之聲音訊號(也就是另一頻道之聲音訊 號)在同樣之預設時段(同樣由變數 SampleLength來控 制)內零越的次數,並將次數累計的結果儲存於變數 RnZCR •

在本發明之演算法 100的 A3部份,即是用來比較兩聲 音訊號的零越次數,以判斷究竟是哪一個頻道中的聲音 訂 沈混有低頻的人聲。如圖三的演算法 100所示,若變數 Ln對應聲音訊號的零越次數LnZCR遠比另一聲音訊號的零 越次數 RnZCR大(雨者相差的程度大於一預設之臨界值 threshold),就可判斷變數 Rn對應之聲音訊號中混有較 低頻的人聲。相對地,若變數Ln對應之聲音訊號在預設 時段內的零越次數LnZCR遠比另一聲音訊號在同一預設時 段內的零越次數RnZCR來得小(相差的程度大於臨界值 threshold),就可判斷變數 Ln對應之聲音訊號中才混有 人聲。若兩頻道之零越次數 LnZCR、 RnZCR間的相互關係 不符合上述兩者(像是兩零越次數間的差異小於臨界值 threshold),就可能是兩頻道的聲音訊號均混有人聲, 或雨者均未混有人聲。若是這種情形,此時本發明還可 另外採取別的步驟。舉例來說,若兩頻道的聲音訊號皆 混有人聲,則可進行一減抑步驟,將聲音訊號通由一特







五、發明說明 (9)

定的濾波程序或其他的訊號處理,將聲音訊號中的低頻人聲減抑、濾除;譬如說是以一帶拒(band-stop)濾波器,將聲音訊號中人聲頻帶的訊號濾除。

换句話說,利用本發明揭露於圖三中的演算法100來 比較不同頻道之聲音訊號在單位時間(預設時段)中零 越發生的次數,就能判斷出哪一個頻道的聲音訊號混有 人聲。請注意本發明之演算法100所需的計算量極低,僅 需單純地比較聲音訊號相鄰兩筆資料的正負值以判斷零 越是否發生,並累加零越發生的次數。故本發明之演算 100能簡單、快速、低成本、高效率地以軟體、硬體電 路或韌體等等各種形式來實施,完全不需要濾波、頻譜 計算等高計算量的繁瑣資料處理及訊號處理。事實上 在一般的數位聲音訊號中,代表振幅的每筆資料中皆會 有一位元用來代表振幅的正負(即正負位元,Sign bit),故在判斷零越是否發生在相鄰兩筆資料間時,僅 需對這兩筆資料的正負位元做互斥或(XOR, exclusive OR)運算;若這兩筆資料的正負位元相異,就代表零越發 生。利用正負位元之互斥或運算來判斷零越,本發明之 演算法100也就更為快速地運作,所需的運算量也就更低 7 .

請參考圖四。圖四為本發明實施於一播放裝置30之功能方塊示意圖。播放裝置30中以播放電路32完成其功






五、發明說明(10)

能,播放電路 32中則設有一接收電路 34、一處理模組 36、一介面電路 40、一轉換電路 38及一揚聲器 42。播放裝置 30可以是一光碟播放器 (player)或一光碟讀取機 (drive),其可設有一馬達 43A及一雷射讀取頭 43B,以由一光碟片 43C讀出訊號 45(像是影音訊號)。處理模組 36可設有一處理單元 46A、一判斷電路 50及一選擇電路 46B; 介面電路 40則可以是一控制面板,用來接受使用者的控制,無控播放裝置 30的運作。其中,處理模組 36中的處理單元 46A可將訊號 45做進一步的訊號處理 (像是解矿、解調變),由訊號 45做進一步的訊號處理 (像是解矿、解調變),由訊號 45中解析出左右不同頻道的聲音訊號 47A、47B兩者間選擇電路 46B的控制下,在聲音訊號 47A、47B兩者間選擇其中之一成為訊號 49A。而轉換電路 38即可將數位形式的訊號 49A轉換為類比的訊號 49B,傳輸至揚聲器 42,以將訊號 49B轉換為聲波播放出來。

在本發明之播放裝置 30中,選擇電路 46B除了跟習知之播放裝置 10一樣,能根據使用者透過介面電路 40的控制,由使用者手動選擇其中一頻道的聲音訊號來播放外,還能以判斷電路 50來實現本發明於圖三中的演算法,自動地在左右頻道的聲音訊號 47A、 47B中,分辨出海人聲的聲音訊號,並控制選擇電路 40選出適當的聲音訊號成為訊號 49A。換句話說,本發明播放裝置 30之使用者操作介面,除了能由使用者手動切換播出左右頻道





五、發明說明(11)

為了實現本發明於圖三中的演算法 100,判斷電路 50中可實現出兩偵測模組 52A、 52B及一比較模組 54。偵測模組 52A、 52B分別用來計算左右頻道的聲音訊號 47A、 47B中的零越次數,並分別產生零越計數結果 56A、 56B;也就是說,偵測模組 52A、 52B分別用來實現圖三中演算法 100的 A1部分及 A2部分。比較模組 54則能實現演算法 100的 A3部份,根據聲音訊號 47A、 47B在預設時段中零越次數的多寡關係,自動判斷哪一個聲音訊號是未混有人學的背景配樂,並產生一對應的比較結果 58。根據比較紅果 58,選擇電路 46B就能在聲音訊號 47A、 47B中選出一適 52A、 52B的實施方式基本上都是相同的,以偵測模組 52A、 52B的實施方式基本上都是相同的,以偵測模組 52A為例,偵測模組 52A中可實現一延遲器 D,以一比較單







五、發明說明 (12)

元 C1比較聲音訊號 47A中前後兩筆資料是否為一正一負; 如前所述,比較單元 C1可以是一互斥或的邏輯運算單 π , 以比較聲音訊號 47A中前後相鄰的兩筆資料之正負位 元是否相同。若該兩筆資料的確是一正一負,代表零越 發生了,而比較單元 C1就能觸發一計算單元 C2將零越的 次數累進1;反之,若該兩筆資料同號(同為正或負) 比較單元 C1就不會觸發計算單元 C2累進 1。經過一定的預 設時段後(如圖三中變數 SampleLength所定義的),比 較單元 C1就可將零越次數累計的零越計數結果 56A傳輸至 比較模組 54。在本發明中,判斷電路 50的整體功能能以 節 單的 邏輯 電路來實現,或是以韌體形式來實現。換句 話說,圖三中的演算法 100可以編譯成一程式碼,儲存於 處理模組 36相關的非揮發性記憶體中(如快閃記憶體 但未於圖四中繪出)。處理模組36執行該程式碼的功 能,就能實現判斷電路50的功能,自動判斷聲音訊號 47A、 47B中 那 一 個 混 有 人 聲 。

為說明本發明實際實施的結果,請參考圖五(並一併參考圖三)。圖五中的表格 200即為本發明之演算法 100(見圖三)實際實施於一典型音樂媒體左右兩頻道的聲音訊號後,真實累計出來的零越次數。表格 200中的直列 CL1、CL2分別記錄的是左右兩頻道的零越次數,直列 CL3則代表演算法 100於 A3部份判斷的結果;而各橫列 (如圖五中標出的橫行 RW1、 RW2至 RW14) 則代表不同的





五、發明說明(13)

時段中,兩頻道分別累計的零越次數。在得出圖五之表 格 200時 , 兩 頻 道 的 聲 音 訊 號 具 有 取 樣 頻 率 44100赫 兹 (HZ), 也就是各聲音訊號在一秒鐘中有 44100筆資料; 零 越 次 數 累 算 的 預 設 時 段 為 1秒 (也 就 是 說 , 演 算 法 100中 的 變 數 SampleLength設 為 44100; 因 為 一 秒 內 有 44100筆 資料);而要得出比較結果時,演算法100中的臨界值 threshold則 設為 200。 每隔一個預設時段的時間長度, 就 重 新 進 行 演 算 法 100一 次 。 舉 例 來 說 , 如 圖 五 中 横 行 RW1代表的就是在第 N至第 (N+1)秒中,左右兩頻道分別有 4527及 1308次 零 越 ; 在 進 行 演 算 法 100的 A3部 份 後 , 即 可 判断出左頻道的聲音訊號未混有人聲(因其左頻道之零 越 次 數 比 右 頻 道 零 越 次 數 大 , 且 兩 者 之 差 異 值 大 於 臨 界 值 threshold)。 在接下來的第(N+1)至第(N+2)秒中,演 算法 100又被重新進行一次,再度由 0開始累計兩頻道零 越的次數;而其計數的結果就如橫行 RW2所示,左右兩頻 道中分别有2569及1673次零越,同樣地也能判斷出人聲 混 於 右 頻 道 。 横 行 RW3則 是 演 算 法 100於 第 (N+2)至 第 (N+ 3)秒中累計的零越次數及比較結果。最後,橫行 RW14 中 , 即 是 在 第 (N+13)至 第 (N+14)秒 中 , 兩 頻 道 的 零 越 次 數 及 比 較 結 果 。 而 實 際 聆 聽 左 右 頻 道 的 聲 音 後 , 也 可 發 現,人聲的確是混於右頻道,而左頻道的是無人聲的背 **景配樂。總結來說,由圖五可知,根據本發明揭露於圖** 三 中 的 演 算 法 100, 的 確 能 正 確 判 斷 出 哪 一 個 頻 道 的 聲 音 訊號混有人聲







五、發明說明 (14)

如前所述,在本發明的播放裝置30(請見圖四) 中,可增設像是「卡拉OK模式」或是「歌曲模式」,由 判斷電路 50實現演算法 100, 自動判斷人聲所在的頻道。 在實際運作時,判斷電路50也可依照圖五中情形,每隔 一段預設時段,就重新由0累計各聲音訊號的零越次數, 重新進行兩頻道間的比較及判斷;而判斷電路50也可不 断地依據各時段內的比較結果,選擇適當的頻道。 外,演算法 100中 臨界值 threshold之設置,則是用來防 止誤判的發生。由於各頻道中零越的次數為隨機值,在 某些較為特殊的情形下,在某些時段中,有可能混有人 聲的頻道反而比無人聲的頻道具有較多的零越,但兩者 零越次數相差必定有限;故在演算法100中設定適當的臨 界值,就能防止誤判的情形發生。也就是說,只有在兩 頻 道 的 零 越 次 數 相 差 超 過 臨 界 值 , 由 零 越 次 數 來 判 斷 人 聲所在頻道才是有意義的;若兩頻道零越次數相差的程 度過少(少於臨界值),兩者間的零越次數差異可能就 只是某些隨機出現的零越所造成的,較缺乏意義。不 過,由圖五的例子可看出,這種特殊情形發生的機會並 不高。

本發明之精神除了使用於光碟播放器、讀取機之外,也可普遍運用於其他的播放裝置,甚至成為電腦中軟體播放程式的一部份。舉例來說,在圖四中的接收電





五、發明說明 (15)






五、發明說明 (16)

便利的影音播放服務。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為一習知播放裝置的功能方塊示意圖。

圖二為各種聲音訊號典型波形的示意圖。


圖三示意的是本發明判斷人聲頻道之演算法。


圖四為本發明中用來實現圖三演算法之播放裝置的功能方塊示意圖。

圖五表列的是本發明實際實施時於不同頻道之零越累計次數。

圖弋之符號說明

10.	30	播放	裝	置	12.	32	播	放	電	路
-----	----	----	---	---	-----	----	---	---	---	---





圖式簡單說明

RW1-RW14横 行 C1

C2 計算單元

Vn、Mn、Sn 波形 t1-t5 時點

T1-T2 時段

L1-L3 位 準


比較單元

D

延遲單元

L 0

基準位準



1. 一種判斷一聲音訊號中是否混有一低頻聲音訊號的方法;該聲音訊號中包含有複數筆資料,各筆資料分別 代表一聲波在不同時間的振幅大小;而該方法包含 有:

設定一基準位準及一預設時段;

進行一計算步驟,以根據該複數筆資料,計算該聲波之振幅在該預設時段內跨越該基準位準的次數,並產生一對應的計數結果;以及

進行一判斷步驟,以根據該計數結果,判斷該聲音訊號中是否混入該低頻聲音訊號。

- 2. 如申請專利範圍第 1項的方法,其中當根據該計數結果判斷時,若該計數結果小於一預設值,則判斷該聲音訊號中有混入該低頻聲音訊號。
- 3. 如申請專利範圍第 1項的方法,其中當根據該計數結果判斷時,若該計數結果大於一預設值,則判斷該聲音訊號中沒有混入該低頻聲音訊號。
- 4. 如申請專利範圍第 1項的方法,其中該低頻聲音訊號的頻帶範圍係人聲 (vocal)的頻帶範圍。
- 5. 如申請專利範圍第1項的方法,其中當進行該計算步驟時,係在對應該預設時段的複數筆資料中,比較一筆



資料與次一筆資料是否分別有一筆資料大於及小於該基準位準;若該筆資料與該次筆資料分別有一筆資料大於及小於該基準位準,則判斷該聲波於該筆資料與該次筆資料間有跨越該基準位準。

- 6. 如申請專利範圍第1項的方法,其中該基準位準為零位準。
- 7. 如申請專利範圍第1項的方法,其另包含有:若判斷該聲音訊號中已混入該低頻聲音訊號,則進行一減抑步驟,以減少該聲音訊號中該低頻聲音訊號的大小。
- 當進行該判斷步縣時,根據該學首訊號之計數結果於古大於該第二計數結果,來判斷該聲音訊號中是否混入該低頻聲音訊號。
- 9. 如申請專利範圍第8項的方法,其中當進行該判斷步



驟時,若該計數結果比該第二計數結果小一臨界值,則 對 斷 該 聲 音 訊 號 中 有 混入 該 低 頻 聲 音 訊 號。

- 10. 一種播放電路,其包含有:
- 一判斷電路,用來判斷一聲音訊號中是否混有一低頻聲音訊號的方法;該聲音訊號中包含有複數筆資料, 各筆資料分別代表一聲波在不同時間的振幅大小;該判斷電路包含有:
- 一偵測模組,用來根據該複數筆資料,計算該聲波之振幅在該預設時段內跨越該基準位準的次數,並產生
 - 一 對 應 的 計 數 結 果;
- 一比較模組,用來根據該計數結果,判斷該聲音訊號中是否混入該低頻聲音訊號。
- 11. 如申請專利範圍第10項的播放電路,其中若該計數結果小於一預設值,則該比較模組會判斷該聲音訊號中有混入該低頻聲音訊號。
- 12. 如申請專利範圍第10項的播放電路,其中若該計數結果大於一預設值,則該比較模組會判斷該聲音訊號中沒有混入該低頻聲音訊號。
- 13. 如申請專利範圍第 10項的播放電路,其中該低頻聲音訊號的頻帶範圍係人聲 (vocal)的頻帶範圍。



14. 如申請專利範圍第10項的播放電路,其中該偵測模組可在對應該預設時段的複數筆資料中,比較一筆資料與次一筆資料是否分別有一筆資料大於及小於該基準位準;若該筆資料與該次筆資料分別有一筆資料大於及小於該基準位準,則該偵測模組會判斷該聲波於該筆資料與該次筆資料間有跨越該基準位準。

15. 如申請專利範圍第10項的播放電路,其中該基準位準為零位準。

16. 如申請專利範圍第 10項的播放電路,其另可接收一第二聲音訊號,該第二聲音訊號中包含有複數筆資料,各筆資料分別代表一第二聲波在不同時間的振幅大小;而該判斷電路中另包含有:

一第二偵測模組,用來根據該第二聲音訊號中的複數筆資料,計算該第二聲波之振幅在該預設時段內跨越該基準位準的次數,並產生一對應的第二計數結果;

而該比較模組係根據該聲音訊號之計數結果是否大於該第二計數結果,來判斷該聲音訊號中是否混入該低頻聲音訊號。


17. 如申請專利範圍第16項的播放電路,其中若該計數結果比該第二計數結果小一臨界值,則該比較模組會判




断該聲音訊號中有混入該低頻聲音訊號。

- 18. 如申請專利範圍第16項的播放電路,其另包含有一揚聲器,用來根據該比較模組判斷的結果,將該聲音訊號或該第二聲音訊號轉換為聲波播放出來。
- 19. 如申請專利範圍第 10項的播放電路,其另包含有一接收電路,用來產生該聲音訊號。
- 20. 如申請專利範圍第19項的播放電路,其中該接收電路可由一光碟片上讀出該聲音訊號。






回回



```
LnZCR = 0;
Pre_Sample = Ln(1);
for (I=2; I<SampleLength; I++) {
    if (Pre_Sample*Ln(I)<0) LnZCR++;
    Pre_Sample=Ln(I);
}

RnZCR = 0;
Pre_Sample = Rn(1);
for (I=2; I<SampleLength; I++) {
    if (Pre_Sample*Rn(I)<0) RnZCR++;
    Pre_Sample=Rn(I);
}

if (LnZCR > (RnZCR + threshold))
=>[ vocal in Rn ]
else if (RnZCR > (LnZCR + threshold))
=>[ vocal in Ln ]
else [vocal in both Rn and Ln] or [vocal not in either Rn and Ln]
```



	CL1	CL2	CL3	0
	左頻道	右頻道	比較結果	
RW1—	4527	1308	人聲於右頻道	
RW2─ -	2569	1673	人聲於右頻道	
RW3—	2867	2278	人聲於右頻道	
	2849	1665	人聲於右頻道	
	5171	3492	人聲於右頻道	
•	2026	1372	人聲於右頻道	
	3799	1925	人聲於右頻道	
	2533	1718	人聲於右頻道	
	2455	1924	人聲於右頻道	
	2389	1650	人聲於右頻道	
	2592	1914	人聲於右頻道	
	2306	2028	人聲於右頻道	
	2404	1886	人聲於右頻道	
RW14	2539	1690	人聲於右頻道	

圖五

